



DELTA PAN
EQUIPAMENTOS

CATÁLOGO DOS PRODUTOS

— LINHA INDUSTRIAL —

ROBUSTEZ • DESEMPENHO • SEGURANÇA



DELTA PAN
EQUIPAMENTOS

AMASSADEIRA ESPIRAL AE-25

Disponível nas versões manual e automática,
oferecendo excelente desempenho operacional
e praticidade.



VERSÃO AUTOMÁTICA

- Painel digital de fácil operação
- Temporizador automático integrado
- Controle automático de duas velocidades
- Operação programável

VERSÃO MANUAL

- Comando manual frontal
- Seleção prática de velocidades
- Operação simples e eficiente

CONFORMIDADE

- Equipamento conforme norma NR12.

EQUIPAMENTO

Equipamento reforçado em aço carbono com pintura PU de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e excelente desempenho no ambiente industrial.

Opcional em aço inox 304.

SEGURANÇA

- Grade de proteção com travamento
- Sistema de rearme de segurança
- Sensores de proteção
- Liberação da grade somente após parada total

DIFERENCIAIS

- Estrutura robusta e alta durabilidade
- Mistura rápida e homogênea
- Excelente estabilidade operacional
- Baixo nível de ruído
- Fácil limpeza e higienização
- Sistema robusto de transmissão
- Componentes industriais de alta qualidade
- Equipamento projetado para longa durabilidade
- Fabricado no Brasil 

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	POTÊNCIA	TENSÃO	COMANDO	PESO	DIMENSÕES (C x L x A)
15 kg farinha 25 kg massa	2,5 / 4,0 CV 1,9 / 3,0 kW	220 / 380 V	24 VCC	230 kg	0,97 x 0,58 x 1,22 m



DELTA PAN
EQUIPAMENTOS

AMASSADEIRA ESPIRAL AE-80

Disponível nas versões manual e automática,
oferecendo excelente desempenho operacional
e praticidade.



VERSÃO AUTOMÁTICA

- Painel digital de fácil operação
- Temporizador automático integrado
- Controle automático de duas velocidades
- Operação programável

VERSÃO MANUAL

- Comando manual frontal
- Seleção prática de velocidades
- Operação simples e eficiente

CONFORMIDADE

- Equipamento conforme norma NR12.

EQUIPAMENTO

Equipamento reforçado em aço carbono com pintura PU de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e excelente desempenho no ambiente industrial.

Versão disponível em aço inox.

SEGURANÇA

- Grade de proteção com travamento
- Sistema de rearme de segurança
- Sensores de proteção
- Liberação da grade somente após parada total

DIFERENCIAIS

- Estrutura robusta e alta durabilidade
- Mistura rápida e homogênea
- Excelente estabilidade operacional
- Baixo nível de ruído
- Fácil limpeza e higienização
- Sistema robusto de transmissão
- Componentes industriais de alta qualidade
- Equipamento projetado para longa durabilidade
- Fabricado no Brasil 

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	POTÊNCIA	TENSÃO	COMANDO	PESO	DIMENSÕES (C x L x A)
50 kg farinha 80 kg massa	5,0 / 8,0 CV 3,7 / 6,0 kW	220 / 380 V	24 VCC	450 kg	1,27 x 0,81 x 1,44 m



DELTA PAN
EQUIPAMENTOS

AMASSADEIRA ESPIRAL AE-120

Disponível nas versões manual e automática,
oferecendo excelente desempenho operacional
e praticidade.



VERSÃO AUTOMÁTICA

- Painel digital de fácil operação
- Temporizador automático integrado
- Controle automático de duas velocidades
- Operação programável

VERSÃO MANUAL

- Comando manual frontal
- Seleção prática de velocidades
- Operação simples e eficiente

CONFORMIDADE

- Equipamento conforme norma NR12.

EQUIPAMENTO

Equipamento reforçado em aço carbono com
pintura PU de alta resistência, proporcionando
maior durabilidade e excelente desempenho
no ambiente industrial.

Versão disponível em aço inox.

SEGURANÇA

- Grade de proteção com travamento
- Sistema de rearme de segurança
- Sensores de proteção
- Liberação da grade somente após parada total

DIFERENCIAIS

- Estrutura robusta e alta durabilidade
- Mistura rápida e homogênea
- Excelente estabilidade operacional
- Baixo nível de ruído
- Fácil limpeza e higienização
- Sistema robusto de transmissão
- Componentes industriais de alta qualidade
- Equipamento projetado para longa durabilidade
- Fabricado no Brasil 

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	POTÊNCIA	TENSÃO	COMANDO	PESO	DIMENSÕES (C x L x A)
75 kg farinha 120 kg massa	5,0 / 10,0 CV 3,7 / 7,5 kW	220 / 380 V	24 VCC	590 kg	1,35 x 0,94 x 1,50 m



DELTA PAN
EQUIPAMENTOS

AMASSADEIRA ESPIRAL AE-160

Disponível na versão automática,
oferecendo excelente desempenho
operacional e praticidade.



DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE	POTÊNCIA	TENSÃO	COMANDO	PESO	DIMENSÕES (C x L x A)
100 kg farinha 160 kg massa	8,0 / 12,5 CV 6,0 / 9,2 kW	220 / 380 V	24 VCC	1.025 kg	1,62 x 1,05 x 1,72 m

VERSÃO AUTOMÁTICA

- Painel digital de fácil operação
- Temporizador automático integrado
- Controle automático de duas velocidades
- Operação programável

CONFORMIDADE

- Equipamento conforme norma NR12.

EQUIPAMENTO

Equipamento reforçado em aço carbono com pintura PU de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e excelente desempenho no ambiente industrial.

Versão disponível em aço inox 304.

SEGURANÇA

- Grade de proteção com travamento
- Sistema de rearme de segurança
- Sensores de proteção
- Liberação da grade somente após parada total

DIFERENCIAIS

- Estrutura robusta e alta durabilidade
- Mistura rápida e homogênea
- Excelente estabilidade operacional
- Baixo nível de ruído
- Fácil limpeza e higienização
- Sistema robusto de transmissão
- Componentes industriais de alta qualidade
- Equipamento projetado para longa durabilidade
- Fabricado no Brasil 



CILINDRO CLA-600

Equipamento desenvolvido com três rolos para dupla laminação homogênea, proporcionando maior produtividade, padronização e menor esforço físico ao operador.



PRODUTIVIDADE

- Retorno automático da massa
- Maior produtividade operacional
- Menor esforço físico do operador
- Agilidade no processo de produção
- Excelente padronização da massa

CONFORMIDADE

- Equipamento conforme norma NR12.

EQUIPAMENTO

Equipamento reforçado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e excelente desempenho no ambiente industrial.

- Largura útil de laminação de 600 mm
- Sistema de três rolos para dupla laminação homogênea

SEGURANÇA

- Grade de proteção nos rolos
- Sistema de proteção com sensores magnéticos
- Sistema de rearme de segurança
- Comando elétrico em baixa tensão 24 VCC
- Sistema seguro de operação

DIFERENCIAIS

- Estrutura robusta industrial
- Rolos revestidos em cromo duro
- Transmissão com correntes duplas
- Excelente estabilidade operacional
- Fácil limpeza e higienização
- Componentes industriais de alta qualidade
- Equipamento projetado para longa durabilidade
- Rodízios para movimentação do equipamento
- Fabricado no Brasil 

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE
DE MASSA

20 kg

LARGURA ÚTIL
DE LAMINAÇÃO

600 mm

POTÊNCIA

5,0 cv / 3,7 kW

TENSÃO

220 / 380 V

COMANDO ELÉTRICO

24 VCC

PESO

470 kg

DIMENSÕES
(C x L x A)

1,27 x 0,92 x 1,35 m



DELTA PAN
EQUIPAMENTOS



(48) 99927-4536



deltapanequipamentos@hotmail.com



www.deltapan.com.br



Criciúma - SC • Brasil



FABRICADO NO BRASIL